63. n° 40 Observation sur un gonflement extraordinaire du testicule et du cordon spermatique du coté gauche

Par M. Bertier. eleve à Bicêtre

un jeune homme âgé de vingt cinq ans d'un temperament phlegmatique fut attaqué de plusieurs simptomes veneriens et entre autres d'une chaudepisse dont l'ecoulement fut supprimé, a la suite de cette suppression le testicule gauche se tumefiat et sendurcit, de facon neanmoins que la surface presentoit quelques tubercules saillants, qui sembloient contenir du liquide; par la suite le cordon spermatique se goufla et sendurcit aussi les applications successives des emplatres fondants et des cataplasmes emoliens ~~furent sans succes~~ pendant plus de quatre mois furent sans succés je mapperçeus en pensant le malade quil avoit une hernie inguinalle grosse comme un petit oeuf très molle applatie et disparaissant aisement lors que le malade etoit couché a plat, cette hernie etoit du coté droit jen parlerai plus particulierement en son lieu; au bout d'environ quatre mois il parut une tumeur dure profonde et circonscripte ~~de~~ de la grandeur de la paume de la main qui

BERTIER
ARC 18 d.3 n° 40

souleveoit les parties contenantes du bas ventre
audessous des deux dernieres fausses cotes du
coté gauche, sans causer de grandes douleurs;
dans lespace de cinq a six jours cette tumeur
saugmenta considerablement en setendant du
coté de la ligne blanche, ensuite tout le
ventre devint tendu et douloureux en une nuit
le malade se plaignit de douleur considerables
dans la jambe droite, et mourut sans agonie le
19 avril 1763. il navoit jammais eu grand fievre
et les selles et les urines avoient toujours etées assés
bien conditionnées.

je fis le landemain louverture du cadavre,
apres avoir ouvert le bas ventre j'y trouvai
premierement un epanchement considerable dun
sang dissout, secondement une tumeur skirreuse
qui setendoit depuis lanneau du coté gauche
jus que sous le cul de sac de lestomac, cette
tumeur etoit continue au cordon spermatique, qui
hors du ventre etoit plus gros que le pouce, et au
dedans se dilatoit pour former cette tumeur;
elle etoit dailleurs adherente aux vertebres, a l'S du
colon a son grand arc a lepiploon au mesentere au
jejunum au pancreas et au sein du meme coté.

elle etoit rouge grosse comme la tête d'un
enfant de dix ans, formée par une grande
quantité de sang coagulé et des concretions
limphatiques qui etoient entrecoupées par des
brides membraneuses, traversée par les vaisseaux
emulgents spermatiques et lombaires, bornée
anterieurement par un kiste, posterieurement
par les vertebres et les côtes;
j'observai que l'artere emulgente ne pouvoit plus
recevoir de sang etant remplie d'une substance
concrète qui faisoit corps avec elle, la veine
etoit vuide et affaissée sur elle meme, la veine cave
et l'aorte passoient sous la tumeur a laquelle elles
etoient collées; le tissu graisseux qui entouroit le
rein etoit de couleur et de consistance de chair
le testicule etoit gros comme les deux points
rouge un peu dur et couvert de tubercules mollasses
j'examinai ensuite celui du coté opposé qui
etoit remonté du coté du pubis et presque
fondu, je trouvai dans les envelopes du
cordon un sac herniaire qui i etoit adherent
et qui renfermoit une hidatide a plusieurs
poches communiquant les unes dans les autres, et

qui parroissoit être une production epiploique —
du colon qui s'étoit separé de l'intestin apres
avoir eté engagé dans l'anneau.
La vessicule du fiel etoit pleine de bile jaune
quoi que le foye fut abcédé en trois endroits —
en trois endroits sans compter differents points
de suppuration qui etoient a la surface, le pus —
quil contenoit etoit blanc; la vessie etoit pleine
d'urine blanche et purulente sans pierres ni —
graviers. il n'y avoit rien de particulier dans
la poitrine sinon que les poumons etoient —
couverts de petits tubercules skirreux. —

Observation sur ~~une fracture~~
l'effet du col après la fracture
du col du femur.

Le 13 avril 1767. il mourut un homme du scorbut
âgé de trente cinq ans qui avoit la cuisse gauche
plus courte que l'autre d'environ un bon pouce,
~~[illegible]~~ et un peu atrophiée; le sujet étant
vivant ne pouvoit point la remuer ~~et~~ je ne
pu que lui faire faire de très petits mouvemens
après la mort, elle ne me paroissoit point soudée
dans la cavité cotiloïde, mais elle i ~~[illegible]~~ étoit
comme bridée par des liens qui ne lui permettoient
que des mouvemens fort obscurs.
je fis l'ouverture du cadavre tant pour examiner
l'effet du scorbut que la cause de l'immobilité de
cette cuisse, à laquelle je me borne ici;
je trouvai tout le long des vaisseaux cruraux
une echimose considerable qui s'étendoit depuis
le plis de l'aine jusqu'au bas de la jambe.
je trouvai que la tête du femur étoit contenüe
dans la cavité cotiloïde des os innominés, mais elle
formoit presque un angle droit avec l'extremité
superieure du femur, dans l'endroit de l'inflexion
de son col il paroissoit un callus environnant le
même col et qui remplissoit si exactement la

Capsule qui etoit epaisse e dure comme un Cartillage, que cetoit la seulle cause qui empechoit le mouvem delaluist, dautant que les os netoient point soudés ensemble il i avoit aussi quelques pieces dos qui paroissoient avoir étées autrefois detachées du rebord delacavité Cotiloïde, ou qui pouvoient avoir etées formées par quelque portion du calus qui setoit attaché ala face interne de la capsule ; les pieces ~~etoient~~ ~~fe~~ ne tenoient point au bord dela cavité — il i avoit dan la capsule du sang en place de sinovie, voila tout ceque j'ai vu trouvé — de remarquable dans cette articulation. —